TRICHOLINE® MITES

La protection durable des denrées stockées contre les mites alimentaires

Distribué par :

biocinov

Solutions anti-nuisibles naturelles & efficaces

■ TRICHOLINE® MITES, parasite des œufs des **mites alimentaires** (*Plodia* spp., *Ephestia* spp., *Sitotroga* spp.)

- **Espèce** : *Trichogramma euproctidis*
- **Présentation** : Diffuseurs sécables en carton munis d'un crochet
- **Composition** : Œufs de papillons stérilisés parasités parles trichogrammes
- **Dosage** : 6000 individus par diffuseur
- **Unité de commande** : 25 diffuseurs

Un diffuseur contenant 6000 trichogrammes

■ Domaines d'utilisation

- Utilisation préventive, régulière et à long terme
- Utilisation dans le cadre d'infestations faibles à moyennes
- Utilisation en températures supérieures à 20 °C
- Utilisation pour protéger les surfaces et machines :
  - ➢ Lieux de stockage ;
  - ➢ Usines de productions alimentaires ;
  - ➢ Boulangeries…
  - ➢ N'est pas adapté à assainir l'intérieur des sacs et des cellulesde stockage.
- Excellents résultats en 1 à 3 ans

■ Conditions d'utilisation

- **Périodes d'application** :
  - ✓ Lorsque la température dépasse 15°C la nuit
  - ✓ Ou lors de la vue des premiers adultes
  - ➢ Jusqu'à la fin des vols
- **Stockage** :
  - ✓ Possible entre 7 et 12°C pendant 3-4 jours avant l'application

- **Température d'application** :
  - ✓ Comprise entre 15 et 35°C
- **Hygrométrie** :
  - ✓ Les faibles hygrométries nuisent à l'efficacité
- **Divers** :
  - ✓ La poussière en suspension en grande quantité peut les gêner

www.biolineagrosciences.com/fr

Quand ?

Dès les premiers vols → Toutes les 2 semaines → Jusqu'à la fin du vol

Doses

Pose avec hauteur < 5 m

Pose avec hauteur > 5 m

DOSE STANDARD	Si infestation faible ET Si hauteur sous plafond < 5 m ET Si risque de ré-infestation faible	**1 diffuseur / 10 m²**
DOSE DOUBLE	Si l'une des conditions ci-contre n'est pas réunie	**2 diffuseurs / 10 m²**

Points de vigilance

- En cas d'application d'un insecticide, **attendre 3 à 6 semaines** avant application du TRICHOLINE® MITES
- Les trichogrammes sont **attirés par la lumière** : les éloigner des fenêtres, lampes, lampes UV…
- **Ne pas fumer** à proximité des trichogrammes
- Garder les **locaux fermés**

Prophylaxie

1/ Déterminer les foyers d'infestations

2/ Mettre en place la prophylaxie nécessaire

- ✓ Nettoyage de fond et régulier
- ✓ Modifications des configurations de production (points faibles tels que trous, recoins, dépôts…)

3/ Suivi des populations

- ✓ Intervention chimique le cas échéant

4/ Eviter les ré-infestations (entrée de marchandises)

- ✓ Contrôles systématiques à l'entrée de nouvelles marchandises
- ✓ Refus de marchandise, stockage au froid ou sous vide, changement de fournisseur

03/06/2019

Distribué par : biocinov
20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON
Tél : 04.81.91.31.45
www.biocinov.fr

Bioline AgroSciences
Passage des 4 saisons – 26250 LIVRON SUR DROME
Tél. +33 (0)4 75 60 09 31 – Fax : +33 (0)4 75 55 98 64
France@biolineagrosciences.com